



แนวปฏิบัติการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรมีวิธีปฏิบัติการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน

ขอบเขต

ใช้ในการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาด้วยยาในขนาดปกติและได้รับการประเมินแล้วว่ามีความสัมพันธ์กับการใช้ยา รวมทั้งอาการแพ้ยาทั้งแพ้ยาซ้ำและการแพ้ยาในกลุ่มเดียวกัน ครอบคลุม ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งจ่ายยา การจ่ายยา การบริหารยา เพื่อความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals: SIMPLE สอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัย

ตัวชี้วัด

อุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ เท่ากับ 0

อุบัติการณ์เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย Medication error with harms (level E up) เท่ากับ 0

ร้อยละ Medication error with harms (level E up) ที่ได้รับการทบทวนแก้ไข (ทำ RCA) เท่ากับ 100

แนวปฏิบัติการป้องกัน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

