



โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Patient controlled Analgesia Observation Chart

แปะสติ๊กเกอร์

วันที่/เวลา		ก่อนส่งจาก OR								
เวลาเริ่มให้ยา.....น.										
จำนวนครั้งที่กดปุ่มสำเร็จ (Administered = A / Good)										
จำนวนครั้งที่กดปุ่ม เมื่อต้องการยา (Demand = D)										
ปริมาณยาที่ได้รับทั้งหมด (mcg/mg)										
ปริมาณยาที่เหลือใน Syringe (ml)										
Sedation score (0-3)										
อัตราการหายใจ (ครั้ง/นาที)										
Pain score	ขณะนอนพัก									
	ขณะไอหรือ เคลื่อนไหว									
ภาวะแทรกซ้อน 0 = none, 1 = mild (ไม่ต้องการยาเพื่อแก้ไข), 2 = moderater (ต้องการยา), 3 = severe (ได้รับยาแล้วไม่ดีขึ้น)										
คลื่นไส้										
อาเจียน										
คัน										
ทำเครื่องหมาย (/) หากผู้ป่วยมี urinary retention										
Urinary retention										
Comments and action										
ตั้งโปรแกรมและ/หรือตรวจสอบ โดย (ผู้บันทึก)										
ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่วิสัญญี										
Date	Drug	Concentration	Bolus	Lock out interval	4-hr limit	ผู้บันทึก				

Sedation score: 0 = ไม่หลับ 1 = ง่วงนอนเล็กน้อย ปลุกตื่นง่าย 2 = ง่วงนอนปานกลาง ปลุกตื่นง่าย
3 = ง่วงนอนมาก ปลุกตื่นยาก S = หลับปกติ