



ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ด้วยคลื่นวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ด้วยคลื่นวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เนื่องจากมีผู้เสนอราคา ๑ ราย และไม่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ **27** พ.ย. 2563

(รองศาสตราจารย์ดร.ทพญ.ชิตชนก ลิขิตนกุล)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์