



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะทันตแพทยศาสตร์)  
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด Double skin พร้อมระบบเติมอากาศรวมระบบ  
พอกอากาศ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะทันตแพทยศาสตร์) เรื่องประกวดราคาซื้อ  
เครื่องปรับอากาศ ชนิด Double skin พร้อมระบบเติมอากาศรวมระบบพอกอากาศ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) เลขที่ ค.4/2567 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 นั้น

การประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด Double skin พร้อมระบบเติมอากาศรวมระบบพอก  
อากาศ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ ไม่มีผู้เสนอราคา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะทันตแพทยศาสตร์) จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. ทรงชัย ฐิตโสเมกุล)  
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์