

ตารางกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๗ รายการ		
ลำดับ	รายการวัสดุ	คุณลักษณะของวัสดุ (TOR)
กลุ่มที่ ๑ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษและแฟ้ม		
๑	กระดาษ A๔ ขนาด ๑๒๐ กรัม (สีฟ้า)	-ความหนากระดาษ ๑๒๐ กรัม -ขนาดกระดาษชนิด A๔ -สีฟ้า -ขนาดบรรจุ ๒๕๐ แผ่น/แพ็ค
๒	กระดาษ A๔ ขนาด ๑๒๐ กรัม (สีเขียว)	-ความหนากระดาษ ๑๒๐ กรัม -ขนาดกระดาษชนิด A๔ -สีเขียว -ขนาดบรรจุ ๒๕๐ แผ่น/แพ็ค
๓	กระดาษ A๔ ขนาด ๑๒๐ กรัม (สีเหลือง)	-ความหนากระดาษ ๑๒๐ กรัม -ขนาดกระดาษชนิด A๔ -ขนาด ๒๑๐ x ๒๙๗ มม. -สีเหลือง -ขนาดบรรจุ ๒๕๐ แผ่น/แพ็ค

๔	กระดาษ A๔ ขนาด ๑๒๐ แกรม (สีชมพู)	-ความหนากระดาษ ๑๒๐ แกรม -ขนาดกระดาษชนิด A๔ -สีชมพู -ขนาดบรรจุ ๒๕๐ แผ่น/แพ็ค
๕	กระดาษ F๑๔ ขนาด ๘๐ แกรม	-ความหนากระดาษ ๘๐ แกรม -ขนาด A๔ สีขาว -ขนาดบรรจุ ๕๐๐ แผ่น/แพ็ค
๖	สมุดเสนอเซ็นต์	-สมุดสำหรับเสนอเซ็นต์ ปกกระดาษแข็ง หุ้มแลคซัน หรือ PVC หรือ ปกผลิตจาก PVC -เนื้อในผลิตจากกระดาษการ์ดหนา -ปกหน้าเจาะช่องสำหรับใส่อักษรหัวข้อ หรือ แถบชื่อเรื่อง พิมพ์ข้อความ "สมุดเสนอเซ็นต์" เหนือช่องหรือใต้ช่อง -ขนาดสินค้า(กว้างxยาว)ไม่น้อยกว่า: ๒๕x๓๖ ซม. -บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๕ แผ่น/เล่ม (ไม่รวมปก)

๗	สมุดปกแข็ง	-ปกแข็งสีน้ำเงิน -เข้าเล่มแบบเย็บถั หุ้มสันผ้า -เนื้อในกระดาษปอนด์ขาว ผิวเรียบ -เนื้อในมีเส้นบรรทัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง -เนื้อในกระดาษหนาไม่น้อยกว่า ๑๙x๓๑ ซม. -เนื้อในบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แผ่น/เล่ม
๘	สมุดปกแข็ง	-ปกแข็งสีน้ำเงิน เข้าเล่มแบบเย็บถั หุ้มสันผ้า -เนื้อในกระดาษปอนด์ขาว ผิวเรียบ -เนื้อในมีเส้นบรรทัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง -เนื้อในกระดาษไม่น้อยกว่า ๕๕ แกรม -ขนาดสมุด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า ๒๕x๓๔ ซม. -เนื้อในบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แผ่น/เล่ม
๙	แฟ้มพลาสติกใส ๒ ห่วง A๔ สัน ๑ นิ้ว	-ปกพลาสติกใส -คลิปเหล็ก ๒ ห่วง -ปกแฟ้มมีช่องพลาสติก สำหรับสอดปก -สี : คละสี -สันแฟ้มหนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว -ขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า ๒๓x๓๐ ซม.

๑๐	แฟ้มใส่เอกสาร ขนาด A๔ สัน ๒ นิ้ว	-ปกกระดาษแข็งเคลือบวัสดุกันน้ำหรือวัสดุกันขูดขีดหรือปกผลิตจาก PVC -มีช่องพลาสติกที่สันแฟ้มสำหรับใส่ชื่อเรื่อง -มีคลิปก้านยกโลหะ -สันแฟ้มด้านล่างเจาะรูติดห่วงกลมสะดวกในการจับ -สันแฟ้มหนาไม่น้อยกว่า : ๒ นิ้ว -ขนาดแฟ้ม(กว้างxยาว)ไม่น้อยกว่า ๒๗x๓๐ ซม.
๑๑	แฟ้มใส่เอกสาร ขนาด A๔ สัน ๓ นิ้ว	-ปกกระดาษแข็งเคลือบวัสดุกันน้ำหรือวัสดุกันขูดขีดหรือปกผลิตจาก PVC -มีช่องพลาสติกที่สันแฟ้มสำหรับใส่ชื่อเรื่อง -มีคลิปก้านยกโลหะ -สันแฟ้มด้านล่างเจาะรูติดห่วงกลมสะดวกในการจับ -สันแฟ้มหนาไม่น้อยกว่า : ๓ นิ้ว -ขนาดแฟ้ม(กว้างxยาว)ไม่น้อยกว่า ๒๗x๓๐ ซม.
๑๒	กระดาษ A๓	-เป็นกระดาษถ่ายเอกสารสีขาวA๓ ขนาด -เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ -ขนาดบรรจุ ๕๐๐ แผ่น/รีม
กลุ่มที่ ๒ วัสดุในการเย็บ หีบ เจาะ ตัด และถอน		

๑๓	คลิปดำ เบอร์ ๑๐๘	-ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำ ไม่ลอก -เหล็กหนา แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม -ขาจับยาว ใช้หนีบเอกสารต่างๆ ตามมาตรฐานสินค้า -บรรจุ ๑๒ ตัว/กล่อง
๑๔	คลิปดำ เบอร์ ๑๐๙	-ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำ ไม่ลอก -เหล็กหนา แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม -ขาจับยาว ใช้หนีบเอกสารต่างๆ ตามมาตรฐานสินค้า -บรรจุ ๑๒ ตัว/กล่อง
๑๕	คลิปดำ เบอร์ ๑๑๐	-ผลิตจากโลหะชุบสีดำ -ขาจับโลหะยาวตามมาตรฐานสินค้า -ขนาดบรรจุ ๑๒ ตัว/กล่อง
๑๖	คลิปดำ เบอร์ ๑๑๑	-ผลิตจากโลหะชุบสีดำ -ขาจับโลหะยาวตามมาตรฐานสินค้า -ขนาดบรรจุ ๑๒ ตัว/กล่อง
๑๗	คลิปดำ เบอร์ ๑๑๒	-ผลิตจากโลหะชุบสีดำ -ขาจับโลหะยาวตามมาตรฐานสินค้า -ขนาดบรรจุ ๑๒ ตัว/กล่อง

๑๘	เครื่องเจาะกระดาศ ๒ รู ขนาดใหญ่	-ผลิตจากโลหะ คุณภาพดี แข็งแกร่ง ทนทาน -ด้ามจับยาว มีความแข็งแรงสูง -เหล็กเจาะ เจาะกระดาศได้ ๒ รู -มีที่กั้นกระดาศเพื่อปรับระยะการเจาะเอกสารให้ตรงจุดศูนย์กลาง -เจาะกระดาศขนาด ๘๐ แกรมได้หนาไม่น้อยกว่า : ๑๓๐ แผ่น
๑๙	เครื่องเย็บกระดาศขนาดใหญ่	-ผลิตจากเหล็กหนา เคลือบสีกันสนิม แข็งแรงทนต่อแรงกดได้ดี -มีตัวปรับระดับความลึกในการเย็บ -มีที่กั้นกระดาศ เพื่อปรับระยะเจาะเอกสาร -ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : ๒๓/๖, ๒๓/๘, ๒๓/๑๐ และ ๒๓/๑๓ ได้เป็นอย่างดีน้อย -บรรจุลวดเย็บได้ : ๒ แถว (๕๐-๑๐๐ เซ็ม) -เย็บกระดาศหนาไม่น้อยกว่า : ๑๐๐ แผ่น (๘๐ แกรม)
๒๐	ลวดเย็บ	-ผลิตจากเส้นลวดเย็บนิกเกิล -เบอร์ ๑ -ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ ซม./ตัว -ขนาดบรรจุ ๕๐ ตัว/กล่อง

๒๑	คัทเตอร์ (๑๘ มม.)	-ตัวด้ามรองรับใบมีดมาตรฐาน ๑๘ มม. -ใบมีดสแตนเลส ทำมุมเฉียง ๓๐ หรือ ๔๕ องศา หักได้ ๗ ครั้ง หรือ ๗ ท่อน -ขนาดตัวด้าม(กว้างxยาว)ไม่เกิน ๑.๕x๑๓ ซม. -มีตัวเลื่อนใบมีด เพื่อใช้งานและเก็บได้ -มีใบมีดสำรองไม่น้อยกว่า ๑ ใบ ต่อ ๑ ด้าม
๒๒	เครื่องเจาะกระดาษ ๒๐ แผ่น	-ผลิตจากโลหะเคลือบหรือพ่นสี -เจาะกระดาษได้ ๒ รู -ฐานล่างหุ้มพลาสติก ถอดเข้า-ออกได้ -เจาะกระดาษหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น/๒.๕ มม.(๘๐ แกรม)
๒๓	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐	-วัสดุหลักผลิตจากโลหะ มีที่ถอนลวดด้านข้างหรือด้านท้าย -ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : ๑๐ -บรรจุลวดเย็บได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เข็ม
๒๔	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕	-วัสดุหลักผลิตจากโลหะ มีที่ถอนลวดด้านข้างหรือด้านท้าย -ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : ๓๕ -บรรจุลวดเย็บได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เข็ม
๒๕	กรรไกร (ขนาด ๘ นิ้ว)	-ใบมีดสแตนเลส -เหมาะสำหรับใช้กับงานตัดทั่วไป เช่น กระดาษ ภายพ่าย และวัสดุขนาดเบา -ขนาดสินค้าประมาณ ๘ นิ้ว/อัน

๒๖	ตาไก่สติกเกอร์	-ตาไก่พลาสติกสีขาว มีกาวในตัว ไม่มีฉีกขาดง่าย ติดแน่นทน สะดวกต่อการใช้งาน -ใช้ป้องกันหรือซ่อมแซมรูที่เจาะบนเอกสารไม่ให้ฉีกขาด -สีขาว -ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ดวง/กล่อง
๒๗	แท่นตัดกระดาษขนาด A๓	-แท่นตัดโลหะ คุณภาพดี เนื้อหนา แข็งแรง ทนทานสูง -ใบมีดเหล็กกล้า พร้อมด้ามจับ -ฉากันหน้าโลหะ สำหรับกันหน้ากระดาษให้เข้าฉากกับใบมีด -ที่ทับกระดาษ จับยึดแน่น กระดาษไม่เคลื่อนไปมา -สเกลวัดขนาด ละเอียด เพิ่มความแม่นยำในการตัด -เหมาะสำหรับรองตัดกระดาษที่มีขนาดเล็กกว่า A๓ -ชนิด : ตัดตรง -ตัดกระดาษได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๘ แผ่น(๘๐ แกรม) -ตัดกระดาษหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.
๒๘	ใบมีดคัตเตอร์	-ใบมีดสแตนเลสหรือสแตนเลสผสม -บรรจุในหีบห่อเพื่อความปลอดภัย -ใช้งานร่วมกับมีดคัตเตอร์ ขนาดมาตรฐานทั่วไป -ใบมีดขนาดมาตรฐานข ๑๘ มม. เฝียงทำมุม ๔๕ องศา -หักใบมีดได้ไม่น้อยกว่า ๗ ครั้ง -ขนาดสินค้าประมาณ (ยาวxหนา) ๑๐๐x๐.๕มม./ใบ -บรรจุ ๕ , ๑๐ หรือ ๒๐ ใบ/แพ็ค

๒๙	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ	-วัสดุหลักผลิตจากโลหะ แบบคีม -สามารถถอนลวดที่เย็บกระดาษหนาได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ แผ่น (กระดาษขนาด ๘๐ แกรม)
กลุ่มที่ ๓ วัสดุ เทป โฟม กาว ต่างๆ		
๓๐	กาวแท่ง	-สำหรับใช้ติดรูปภาพ และงานอื่นทั่วไป -เนื้อกาวสีขาว -ปริมาณสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๐ กรัม/แท่ง
๓๑	เทปกาวย่น ๑ นิ้ว	-เนื้อเทปชนิดกระดาษคุณภาพดี ติดแน่น ทนทาน -ขนาดแกนเทป ๓ นิ้ว -ขนาดหน้าเทปกว้างประมาณ ๑ นิ้ว -ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗ เมตร/ม้วน
๓๒	เทปกาวย่น ๒ นิ้ว	-เนื้อเทปชนิดกระดาษคุณภาพดี ติดแน่น ทนทาน -ขนาดแกนเทป ๓ นิ้ว -ขนาดหน้าเทปกว้างประมาณ ๒ นิ้ว -ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗ เมตร/ม้วน

๓๓	เทปผ้า ๑.๕ นิ้ว	-เนื้อเทปผลิตจากผ้าเคลือบด้วยพลาสติก กันน้ำ และความชื้นได้ดี โดยไม่ทำให้สีซีดจาง -สี : คละสี -ขนาดแกนเทป ๑.๕-๓ นิ้ว -ขนาดหน้าเทปกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว -ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ เมตร/ม้วน
๓๔	เทปผ้า ๒ นิ้ว	-เนื้อเทปผลิตจากผ้าเคลือบด้วยพลาสติก กันน้ำ และความชื้นได้ดี โดยไม่ทำให้สีซีดจาง -สี : คละสี -ขนาดแกนเทป ๑.๕-๓ นิ้ว -ขนาดหน้าเทปกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว -ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ เมตร/ม้วน
๓๕	เทปโฟม ๒ หน้า แบบหนา	-เนื้อโฟมผลิตจากพลาสติก -เคลือบกาวอะคริลิก -เนื้อเทปสีขาว -เนื้อโฟมหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. -ขนาดแกนเทป ๑-๓ นิ้ว -ขนาดหน้าเทปกว้างประมาณ ๒๐ มม. -ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร/ม้วน

๓๖	เทปโฟม ๒ หน้า แบบบาง	-เนื้อโฟมผลิตจากพลาสติก -ขนาดแกนเทป ๑.๕-๓ นิ้ว -ขนาดตหน้าเทปกว้างประมาณ ๒๐ มม. -ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร/ม้วน
๓๗	เทปใสแกน ๑ นิ้ว ขนาดหน้ากว้าง ๓/๔ นิ้ว	-เนื้อเทปผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐานทั่วไป สีใส -ขนาดแกนเทป ๑ นิ้ว -ขนาดหน้าเทปกว้างประมาณ ๓/๔ นิ้ว -ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร/ม้วน
๓๘	เทปใสแกน ๓ นิ้ว ขนาดหน้ากว้าง ๓/๔ นิ้ว	-เนื้อเทปผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐานทั่วไป สีใส -ขนาดแกนเทป ๓ นิ้ว -ขนาดหน้าเทปกว้างประมาณ ๓/๔ นิ้ว -ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร/ม้วน
กลุ่มที่ ๔ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเลา การลบ		
๓๙	เครื่องเลาดินสอ	-เนื้อเทปผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐานทั่วไป สีใส -ขนาดแกนเทป ๓ นิ้ว -ขนาดหน้าเทปกว้างประมาณ ๓/๔ นิ้ว -ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร/ม้วน

๔๐	ปากกาถูกลิ้นสีน้ำเงิน	-ปากกาถูกลิ้น แบบกด -มีคลิปหนีบสำหรับพกพา -หมึกสีน้ำเงิน ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม. -บรรจุกล่องหรือห่อ ๑๒-๕๐ ด้าม/ห่อหรือกล่อง
๔๑	ปากกาถูกลิ้นสีแดง	-ปากกาถูกลิ้น แบบกด -มีคลิปหนีบสำหรับพกพา -หมึกสีแดง ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม. -บรรจุกล่องหรือห่อ ๑๒-๕๐ ด้าม/ห่อหรือกล่อง
๔๒	ปากกาถูกลิ้นสีแดง	-ปากกาถูกลิ้น แบบกด -มีคลิปหนีบสำหรับพกพา -หมึกสีดำ ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม. -บรรจุกล่องหรือห่อ ๑๒-๕๐ ด้าม/ห่อหรือกล่อง
๔๓	ปากกามาร์คเกอร์สีน้ำเงิน ๒ หัว	-ปากกามาร์คเกอร์ ชนิด ๒ หัว -หัวปากกา ๒ รูปแบบในด้ามเดียว -หมึกสีน้ำเงิน หัวแหลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. -หัวตัด ขนาดเส้นประมาณ ๕ มม. -ขนาดบรรจุ ๑๒ ด้าม/ห่อหรือกล่อง

๔๔	ปากกามาร์คเกอร์สีแดง ๒ หัว	-ปากกามาร์คเกอร์ ชนิด ๒ หัว -หัวปากกา ๒ รูปแบบในด้ามเดียว -หมึกสีแดง หัวแหลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. -หัวตัด ขนาดเส้นประมาณ ๕ มม. -ขนาดบรรจุ ๑๒ ด้าม/ห่อหรือกล่อง
๔๕	ปากกามาร์คเกอร์สีดำ ๒ หัว	-ปากกามาร์คเกอร์ ชนิด ๒ หัว -หัวปากกา ๒ รูปแบบในด้ามเดียว -หมึกสีดำ หัวแหลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. -หัวตัด ขนาดเส้นประมาณ ๕ มม. -ขนาดบรรจุ ๑๒ ด้าม/ห่อหรือกล่อง
๔๖	ปากกาเน้นข้อความ (สีเขียว , ชมพู , เหลือง , ส้ม)	-ปากกาเน้นข้อความ ชนิดหัวตัด -หมึก : คละสี สีละเท่าๆกัน หรือตามที่ส่วนราชการกำหนด -ความยาวของด้ามรวมปลอกไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.
๔๗	ดินสอ ๒B	-ด้ามไม้เนื้ออ่อน ความเข้มไส้ดินสอ ๒B -บรรจุ ๑ โหล/๑ กล่อง
๔๘	ยางลบดินสอ	-ผลิตจากวัสดุตามมาตรฐานสินค้าทั่วไป -ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxหนา)ไม่น้อยกว่า ๑.๕x๓.๒x๑ ซม. -ตัวอย่างลบสีขาวขุ่นหรือขาวด้าน

๔๙	ปากกาเขียน CD แบบลบไม่ได้	-ปากกาเขียนCD ชนิดหัวเข็ม -เขียนบนพื้นผิวแผ่นCD แผ่นDVD แผ่นฟิล์ม ได้เป็นอย่างดีน้อย -สีหมึกลบไม่ได้ -ขนาดหัวปากกาขนาด ๐.๕ มม.
๕๐	ปากกาลบคำผิด	-ปากกาลบคำผิด ชนิดหัวเข็ม -ปริมาณสุทธิน้อยกว่า ๗ มล.
๕๑	ปากกาไวท์บอร์ด	-ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด -หัวกลม -ใช้เขียนกระดานไวท์บอร์ด . -หัวปากกาขนาด 2.0 มม. -ลบออกง่าย ไม่ทำลายผิวกระดาน -สีแดง
กลุ่มที่ ๕ วัสดุเบ็ดเตล็ดทั่วไป		
๕๒	เครื่องคิดเลข ๑๒ หลัก	-จอแสดงผลตัวเลขขนาด ๑๒ หลัก -ปรับทศนิยมได้ -ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือแบตเตอรี่หรือทั้ง ๒ อย่าง

๕๓	เชือกขาว	-เชือกคุณภาพดี มีความเหนียวเป็นพิเศษ -เหมาะสำหรับใช้ผูกวัสดุ ก่อ่ง ลัง หรือสิ่งของต่างๆ -สี : ขาว -ความหนา : ไม่น้อยกว่า ๓๐ เส้น -ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๑ เมตร/ม้วน
๕๔	ตรายาง "ต้นฉบับ"	-ด้ามจับไม้ เคลือบหรือพ่นสี -แป้นโลหะ -ใช้งานร่วมกับหมึกแทนประทับทั่วไป -รูปแบบ : ข้อความภาษาไทย "ต้นฉบับ" -ขนาดตัวอักษรสูง (ไม่รวมสระ) ไม่น้อยกว่า : ๖ มม.
๕๕	ตรายาง "ลบ"	-ด้ามจับไม้ เคลือบหรือพ่นสี -แป้นโลหะ -ใช้งานร่วมกับหมึกแทนประทับทั่วไป -รูปแบบ : ข้อความภาษาไทย "ลบ" -ขนาดตัวอักษรสูง (ไม่รวมสระ) ไม่น้อยกว่า : ๖ มม.

๕๖	ตรายาง "ด่วน"	-ด้ามจับไม้ เคลือบหรือพ่นสี -แป้นโลหะ -ใช้งานร่วมกับหมึกแทนประทับทั่วไป -รูปแบบ : ข้อความภาษาไทย "ด่วน" -ขนาดตัวอักษรสูง (ไม่รวมสระ) ไม่น้อยกว่า : ๖ มม.
๕๗	ตรายาง "ด่วนที่สุด"	-ด้ามจับไม้ เคลือบหรือพ่นสี -แป้นโลหะ -ใช้งานร่วมกับหมึกแทนประทับทั่วไป -รูปแบบ : ข้อความภาษาไทย "ด่วนที่สุด" -ขนาดตัวอักษรสูง (ไม่รวมสระ) ไม่น้อยกว่า : ๖ มม.
๕๘	ตรายาง "สำเนาถูกต้อง"	-ด้ามจับไม้ เคลือบหรือพ่นสี -แป้นโลหะ -ใช้งานร่วมกับหมึกแทนประทับทั่วไป -รูปแบบ : ข้อความภาษาไทย "สำเนาถูกต้อง" -ขนาดตัวอักษรสูง (ไม่รวมสระ) ไม่น้อยกว่า : ๖ มม.
๕๙	ตรายางวันที่ (เลขอารบิก)	-มีตัวเลื่อนปรับวันที่ -รูปแบบ : ตัวหนังสือภาษาไทยตัวเลขอารบิก (เริ่ม พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) -ขนาดตัวอักษร(สูง) : ๓.๘-๔.๒ มม.

๖๐	ตรายางวันที่ (เลขไทย)	-มีตัวเลือนปรับวันที่ -รูปแบบ : ตัวหนังสือภาษาไทยตัวเลขอารบิก (เริ่ม พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๗๐) -ขนาดตัวอักษร(สูง) : ๓.๘-๔.๒ มม.
๖๑	ตรายาง "คู่ฉบับ"	-ด้ามจับไม้ เคลือบหรือพ่นสี -แป้นโลหะ -ใช้งานร่วมกับหมึกแทนประทับทั่วไป -รูปแบบ : ข้อความภาษาไทย "คู่ฉบับ" -ขนาดตัวอักษรสูง (ไม่รวมสระ) ไม่น้อยกว่า : ๖ มม.
๖๒	ตรายาง "อนุมัติ"	-ด้ามจับไม้ เคลือบหรือพ่นสี -แป้นโลหะ -ใช้งานร่วมกับหมึกแทนประทับทั่วไป -รูปแบบ : ข้อความภาษาไทย "อนุมัติ" -ขนาดตัวอักษรสูง (ไม่รวมสระ) ไม่น้อยกว่า : ๖ มม.

๖๓	ตรายาง "ร่าง พิมพ์ ทาน"	-ด้ามจับไม้ ดีไซน์โค้งมน จับถนัด กระชับมือ -แป้นโลหะ -ตรายางหนา แข็งแรง ไม่สีก่าย ข้อความคมชัด -ใช้งานร่วมกับหมึกแทนประทับทั่วไป -รูปแบบ : ข้อความภาษาไทย ".....ร่าง/พิมพ์/ทาน....../.../.... ตรวจ/ทาน...../.../..... ตรวจ...../.../..... -ขนาดตัวอักษร ๑๓-๑๔ พ้อยท์
๖๔	ที่แขวนตรายาง ๒ ชั้น ๑๘ ช่อง	-โครงสร้างผลิตจากโลหะเคลือบหรือพ่นสี -แผ่นแขวนหมุนได้ ๓๖๐ องศา -ชนิด : ๒ ชั้น ๑๘ ช่อง
๖๕	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน	-ผลิตทำจากวัสดุที่แข็งแรง -หน้าหมึกกรุด้วยผ้าสักหลาดที่อุ้มน้ำหมึกได้ -ใช้ร่วมกับหมึกเติมแทนประทับทั่วไป -ขนาดสินค้าประมาณ (กว้างxยาว) ๗x๑๒ ซม.

๖๖	แท่นประทับตรา สีแดง	-ทำจากวัสดุที่แข็งแรง -หน้าหมึกกรุด้วยผ้าสักหลาดที่อุ้มน้ำหมึกได้ -ใช้ร่วมกับหมึกเติมแท่นประทับทั่วไป -ขนาดสินค้าประมาณ (กว้างxยาว) ๗x๑๒ ซม.
๖๗	ปลั๊ก ๓ ตา ๖ จุด ๒ สวิตช์	-ปลั๊กไฟแบบ ๖ เต้า ชนิดขาเสียบ ๓ ขา -สามารถใช้กับเต้าเสียบ ๒ ขา แบบขาแบน , ๒ ขาแบบขากกลม ๓ ขาแบบขาแบน , ๓ ขาแบบขากกลม -มีสวิตช์เปิด-ปิด สำหรับควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน ๒ สวิตช์ -ขนาดสายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร -สายไฟได้มาตรฐานมอก.
๖๘	ฉากกั้นหนังสือ	-ทำจากโลหะ ฟันหรือเคลือบสี -ขนาดสินค้า(กว้างxสูง) : ไม่น้อยกว่า ๑๓x๑๗ ซม.
๖๙	คีย์บอร์ด	-ปุ่มกด มาตรฐาน มีจำนวนปุ่มไม่น้อยกว่า ๑๐๓ ปุ่ม -ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ ไทย-อังกฤษ และเครื่องหมายต่างๆ -พอร์ต USB -มีขาตั้งพับได้ -ขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า ๑๓x๔๐ ซม.

๗๐	เมาส์	-เชื่อมต่อด้วยสัญญาณไร้สายที่ความถี่ ๒.๔ GHz -ส่งสัญญาณได้ไกลไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร -พอร์ตUSB -รองรับ Window,Mac เป็นอย่างน้อย
๗๑	ไม้บรรทัดเหล็ก ๑๒ นิ้ว	-ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี เนื้อหนา -ขอบไม่คม ปลอดภัย ไม่บาดมือ -สเกลในการวัดระยะชัดเจน ตัวเลขและมาตราส่วนได้มาตรฐานสากล -สเกลบอกขนาด ๓๐ ซม. และ ๑๒ นิ้ว
๗๒	แบตเตอรี่ (ถ่าน) AA	-ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรืออุปกรณ์อื่นๆ -ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม -กำลังไฟ๑.๕โวลต์ -ขนาด AA -บรรจุ ๒ หรือ ๔ หรือ ๖ หรือ ๘ ก้อน/แพ็ค
๗๓	แบตเตอรี่ (ถ่าน) AAA	-ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรืออุปกรณ์อื่นๆ -ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม -กำลังไฟ๑.๕โวลต์ -ขนาด AAA -บรรจุ ๒ หรือ ๔ หรือ ๖ หรือ ๘ ก้อน/แพ็ค

๗๔	แผ่น CD-R	-แผ่นCD-R ความจุ ๗๐๐ MB -ใช้บันทึกข้อมูลภาพและเสียงในรูปแบบดิจิทัลได้ -บรรจุ ๕๐ แผ่น/แพ็คเกจกล่อง
๗๕	แผ่น DVD-R ๑๖ X	-แผ่นCD-R ความจุ ๗๐๐ MB -ใช้บันทึกข้อมูลภาพและเสียงในรูปแบบดิจิทัลได้ -บรรจุ ๕๐ แผ่น/แพ็คเกจกล่อง
๗๖	ช่องใส่แผ่น CD-DVD (แบบพลาสติก)	-ช่องใส่แผ่น CD/DVD -ทำจากพลาสติก -ใส่แผ่นCD/DVDได้ ๒ แผ่นในช่องเดียว
๗๗	เครื่องตีเบอร์ ๖ หลัก	-โครงสร้างเป็นโลหะ -เครื่องตีเบอร์จำนวน : ๖ หลัก -ตัวเลขสูงไม่น้อยกว่า ๔ มม.
๗๘	แฟ้มช่องใส่เอกสารพลาสติกใส ขนาด A๔	-แฟ้มช่องพลาสติกใส -ช่องเปิดทางยาวด้านขวา สอดเอกสารเข้า-ออกได้สะดวก -เหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาดA๔ -สี : คละสี -ขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า ๒๑.๕x๓๐ ซม.

๗๙	ผ้าห่มฤดูร้อน	- ผ้าห่มซับน้ำ ขนาด ๕๕*๗๕ นิ้ว - ผ้าห่มโบทัน ผ้ากันกระแทกผ้าห่มสีเทา ผ้าลากน้ำ ผ้าห่มฤดูร้อน ผ้าห่มอัด ผ้าเช็ดเท้าเวลาฝนตก
----	---------------	---